


Legenda:

- Chodník
- Opatření pro nevidomé
- Vodorovné dopravní značení
- Hrany
- IP6
- Svislé dopravní značení
- Vjezd
- Vchod



Všechny přechody pro chodce, místa pro přecházení a vstupy do vozovky jsou osazeny obrubníkem ve výšce 2 cm, ve vjezdech je výška obrubníku 4 cm. Výška obrubníku na zastávce BUS je 20 cm. Pokud tvoří u chodníku vodící linii obrubník, musí být jeho výška alespoň 6 cm nad povrchem chodníku. Detail řešení viz vzorové řezy.

Zatrubnění příkopu
DN 500

ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE	OTISK RAZÍTKA
7.			
6.			
5.			
4.			
3.			
2.			
1.			

	Projekce dopravní Filip s.r.o. Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, tel.: 416 831 624 IČO: 28714792, DIČ: CZ28714792	VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S - JTSK
---	--	--

Vypracoval:	Ing. Josef Filip, Jan Šilar	Vedoucí projektu:	 Ing. Josef Filip	
Kontroloval:	Ing. Josef Filip	Datum:	7/2012	
KÚ:	Příšimasy	Kraj:	Středočeský	
Investor:	Obec Příšimasy	Stupeň:	Studie	
Zakázka:	STUDIE TRAS PRO PĚŠÍ - PŘIŠIMASY	Číslo zakázky:	12-048	Číslo kopie:
		Počet formátů A4:	2	
Obsah:	DOPRAVNÍ SITUACE - část 5	Číslo přílohy:	Měřítko:	
		C.5	1:750	